



# Catálogo de sobres y bolsas

20162 λ 201292  
ε9191080 qe



**maespa**

MAESPA MANIPULADOS, S.L.

## Estimado Socio y Cliente:

Maespa Manipulados quiere presentarle su nuevo catálogo;

Una vez más Maespa pretende prestar a sus clientes una herramienta simple y práctica a la vez con la que sentirse próximo a ustedes. Como siempre, queremos convertirnos en el socio colaborador de su empresa, con la cercanía y accesibilidad que nos caracteriza, y con todo un equipo humano de profesionales que trabaja para que sus problemas se conviertan en soluciones de una forma sencilla y práctica.

Este catálogo es el resultado de la adaptación y el avance de un producto tan antiguo como imprescindible en nuestro quehacer diario: "El Sobre", que aunque con un camino a veces difícil ante las nuevas tecnologías que necesariamente nos acompañan, se abre paso incorporando todo tipo de mejoras tecnológicas que junto con una conciencia de respeto por el medio ambiente, hace que la imagen de su empresa viaje de una forma segura y ecológica.

Durante los últimos años desde Maespa conscientes de sus necesidades hemos trabajado en obtener certificados de calidad ISO 9001 y recientemente las certificaciones en cadena de custodia FSC y PEFC que permiten que sus envíos transmitan garantía de sostenibilidad medioambiental.

En la misma línea Maespa calcula y compensa mediante proyectos de reforestación, las emisiones de CO2 de cada una de sus referencias, con lo que usted se garantiza que sus sobres son totalmente neutros en emisiones.

Profesionales como somos, durante más de 50 años hemos tratado la imagen de su empresa como si de la nuestra se tratase, personalizando sus sobres y bolsas con la máxima garantía de calidad, en cualquier tamaño, en cualquier papel, en cualquier cantidad; fondos personalizados, distintas ventanillas, distintos tipos de engomado que garantizan la máxima inviolabilidad, diferentes solapas que se adaptan a su sistema de ensobrado, sistema de apertura fácil con nuestra marca registrada "Open Practic", en definitiva, hacemos de sus sobres un producto exclusivo que lo distingue de los demás. Si después de todo esto todavía no encuentra lo que necesita, no es problema, indíquenos sus necesidades y pondremos todos los medios para solucionarlo, podemos fabricar cualquier tipo de sobre con una cantidad mínima y en un tiempo razonable.

Nuestro servicio de atención al cliente 93 565 09 50 estará encantado de poder atenderle y ayudarle a buscar la mejor solución para usted.

Atentamente,  
Salvador Delgado.  
Director General



## Empresa Certificada



Maespa reúne todas las certificaciones que garantizan una producción responsable y comprometida con el medio ambiente.

## Quiénes somos?

Maespa Manipulados, referente nacional en la fabricación e impresión de Sobres y Bolsas, se consolida con más de 50 años en el sector, como el fabricante más versátil y competitivo del mercado. Una plantilla formada por profesionales jóvenes y dinámicos, comprometidos con su trabajo junto con una planta de producción equipada con la más alta tecnología hace que Maespa esté siempre atenta a las necesidades de sus clientes, ofreciéndoles un trato cercano y personalizado junto con una amplia gama de productos que cumplen con los más exigentes requisitos de calidad y medio ambiente.

## Fabricación

Cualquier tamaño, cualquier cantidad, formatos normalizados o totalmente especiales, en el papel que usted elija, con el tipo de engomado que mejor se adapte a sus necesidades de ensobrado, con una o varias ventanillas incluso con formas sorprendentes que llamarán sin duda la atención en sus envíos. Como ve, podemos fabricar lo que se le ocurra, un amplio parque de maquinaria junto con un equipo de grandes profesionales nos permite producir con la calidad y agilidad que usted necesita cualquier tipo de producto, tanto para los grandes consumidores como para el pequeño consumo.

¿Por qué conformarse con lo de siempre? Diferénciese de los demás y haga de sus envíos algo original que despierte el interés de sus clientes y mejore con ello sus ventas.

## Diseño

Tratamos la imagen de su empresa como si de la nuestra se tratara; Por eso nuestro equipo de diseño se pone a su disposición para conjuntamente plantear y desarrollar cual será el acabado final de sus sobres, orientándole y asesorándole en todo momento cómo conseguir el impacto que espera que su marca haga en sus clientes. Todo ello llevado a cabo con la más alta tecnología en programas de diseño y tratamiento de archivos. Nuestro sistema CTP (Computer to Plate) garantiza con total fiabilidad que una vez aprobado por usted el trabajo a realizar, realmente será ésto lo que imprimamos en sus sobres, sin manipulaciones ni correcciones posteriores.

## Impresión

Personalice sus sobres de forma rápida y atractiva !!  
Contamos con máquinas de 2 y 4 colores para la impresión específica de sobres y bolsas.  
Con una capacidad de más de 1 Millón de sobres diarios, no tema por sus roturas de stock, respondemos a sus necesidades con una agilidad sorprendente, resolvemos sus problemas en 24/48h a cualquier punto de la península. Evite grandes stocks que imposibiliten los imprevistos cambios en su imagen corporativa, cambios de dirección, teléfono o su dominio web. Pida sólo lo que necesite, nosotros le garantizamos el mejor servicio.



## Distribución

Disponemos de más de 150 referencias de sobres y bolsas estandarizadas, con una capacidad de almacenaje de 1.500 palets en stock permanente, cubrimos de forma eficaz cualquier necesidad que pueda surgirle. Un moderno sistema logístico procesa de forma ágil y rápida sus pedidos, nuestro sistema de distribución con centros operativos en Barcelona y Madrid le entrega sus sobres en tiempo récord.

# Bolsas y sobres publicitarios a todo **color**



Maespa  
fabrica,  
diseña,  
imprime y  
distribuye  
sus sobres.

# ¿Qué entendemos por un sobre?



El sobre es un elemento de papel configurado para contener cartas u otros documentos, su abertura está situada en el lado ancho.

# sobres



## SOBRES TARJETA DE VISITA

Ref. 27990	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	70 x 106	Offset 90 grs.	Ministro	Humectable	—	—	—	—	—	—	1,95 gr.	1.000 u. (100)
Ref. 5190	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	72 x 112	Offset 90 grs.	Ministro	Humectable	—	—	—	—	—	—	2,05 gr.	1.000 u. (100)

## SOBRES MÍNIMO NORMA 90x140

Ref. 1070	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	90 x 140	Offset 70 grs.	Recta	Humectable	—	—	—	—			2,45 gr.	1.000 u.
Ref. 1090	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	90 x 140	Offset 90 grs.	Ministro	Humectable	—	—	—	—	—	—	3,50 gr.	500 u.

## SOBRES RESPUESTA COMERCIAL 100x165

Ref. 4870	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	100 x 165	Offset 70 grs.	Recta	Humectable	—		—	—			3,08 gr.	1.000 u.

## SOBRES RESPUESTA COMERCIAL 105x212

Ref. 6480	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	105 x 212	Offset 80 grs.	Recta	Humectable	—		—	—			4,51 gr.	1.000 u.

# sobres



## SOBRES DIN C-6 114x162

Ref. 1280	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	114 x 162	Offset 80 grs.	Pico	Humectable	—		—	—			4,16 gr.	500 u.

## SOBRES COMERCIAL 120x176

Ref. 1390-AS/O	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	120 x 176	Offset 90 grs.	Recta	Tira de Silicona	—			—			4,55 gr.	500 u.

Ref. 1380-AR/O	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	120 x 176	Reciclado 80 grs.	Recta	Tira de Silicona	—			—			4,19 gr.	500 u.

Ref. 1360-C	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	120 x 176	Caña Verjurado 63 grs.	Pico	Humectable	—		—	—			3,03 gr.	1000 u.







































Ref. 1380-M	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	120 x 176	Offset 80 grs.	Pico	Humectable	—		—	—			4,73 gr.	500 u.

Ref. 13100 - Postal	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	120 x 176	Offset 100 grs.	Ministro	Humectable	—	—	—	—	—	—	5,05 gr.	500 u.

# sobres



## SOBRES DIN D-L 110x220


































Ref. 1590-AS/O	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	110 x 220	Offset 90 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	—		Practic OPEN®	—			5,39 gr.	500 u.
	110 x 220	Offset 90 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	Ventanilla derecha 		Practic OPEN®	—			5,39 gr.	500 u.
	110 x 220	Offset 90 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	Ventanilla derecha 		Practic OPEN®	—			5,39 gr.	500 u.
	110 x 220	Offset 90 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	Ventanilla izquierda 		Practic OPEN®	—			5,39 gr.	500 u.
	110 x 220	Offset 90 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	Ventanilla izquierda 		Practic OPEN®	—			5,39 gr.	500 u.
	110 x 220	Caña Verjurado 70 grs.	Pico 	Humectable 	—		—	—	—	—	4,85 gr.	500 u.



# sobres



## SOBRES AMERICANOS TIRA SILICONA OPEN PRACTIC 115x225

Ref. 1790-AS/O	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	115 x 225	Offset 90 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	—		Practic OPEN®	—			5,77 gr.	500 u.
	115 x 225	Offset 90 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	Ventanilla derecha 		Practic OPEN®	—			5,77 gr.	500 u.
	115 x 225	Offset 90 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	Ventanilla izquierda 		Practic OPEN®	—			5,77 gr.	500 u.
	115 x 225	Offset 90 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	—		Practic OPEN®	Ins. Postal			5,77 gr.	500 u.
	115 x 225	Offset 90 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	Ventanilla derecha 		Practic OPEN®	Ins. Postal			5,77 gr.	500 u.

















# sobres



## SOBRES AMERICANOS TIRA SILICONA OPEN PRACTIC 115x225

Ref. 1780-AR/O	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	115 x 225	Reciclado 90 grs.	Recta	Tira de Silicona	—			—	 PAPEL 100% RECICLADO		5,77 gr.	500 u.
	115 x 225	Reciclado 90 grs.	Recta	Tira de Silicona	Ventanilla derecha 			—	 PAPEL 100% RECICLADO		5,77 gr.	500 u.
	115 x 225	Reciclado 90 grs.	Recta	Tira de Silicona	Ventanilla izquierda 			—	 PAPEL 100% RECICLADO		5,77 gr.	500 u.



## SOBRES AMERICANOS SOLAPA PUNTA PEGADO EXTERIOR 115x225 (ensobradora)

Ref. 1780-EX/O	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	115 x 225	Offset 80 grs.	Pico	Humectable	—			—			5,13 gr.	500 u.
	115 x 225	Offset 80 grs.	Pico	Humectable	—			Ins. Postal			5,13 gr.	500 u.
	115 x 225	Offset 80 grs.	Pico	Humectable	Ventanilla derecha 			—			5,13 gr.	500 u.
















# sobres



## SOBRES AMERICANOS SOLAPA PUNTA PEGADO EXTERIOR 115x225 (ensobradora)

Ref. 1780-VDPEX/O	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	115 x 225	Offset 80 grs.	Pico	Humectable	Ventanilla derecha 45x100 / 20 mm.			Ins. Postal			5,13 gr.	500 u.
	115 x 225	Offset 80 grs.	Pico	Humectable	Ventanilla izquierda 45x100 / 20 mm.			—			5,13 gr.	500 u.
	115 x 225	Offset 80 grs.	Pico	Humectable	Ventanilla derecha 25x95 / 15 mm.			—			5,13 gr.	500 u.

## SOBRES AMERICANOS SOLAPA TRAPEZOIDAL 115x225 (ensobradora)

Ref. 1780-T/O	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	115 x 225	Offset 80 grs.	Trapezoidal	Humectable	—			—			5,13 gr.	500 u.
	115 x 225	Offset 80 grs.	Trapezoidal	Humectable	—			Ins. Postal			5,13 gr.	500 u.
	115 x 225	Offset 80 grs.	Trapezoidal	Humectable	Ventanilla derecha 45x100 / 20 mm.			—			5,13 gr.	500 u.

# sobres



## SOBRES AMERICANOS SOLAPA TRAPEZOIDAL 115x225 (ensobradora)

Ref. 1780-VDPT/O	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	115 x 225	Offset 80 grs.	Trapezoidal	Humectable	Ventanilla derecha 			Ins. Postal			5,13 gr.	500 u.
	115 x 225	Offset 80 grs.	Trapezoidal	Humectable	Ventanilla izquierda 			—			5,13 gr.	500 u.
	115 x 225	Reciclado 90 grs.	Trapezoidal	Humectable	—			—			5,77 gr.	500 u.
	115 x 225	Reciclado 90 grs.	Trapezoidal	Humectable	Ventanilla derecha 			—			5,77 gr.	500 u.
	115 x 225	Reciclado 90 grs.	Trapezoidal	Humectable	Ventanilla izquierda 			—			5,77 gr.	500 u.

## SOBRES SOLAPA PUNTA 115x230 (ensobradora)

Ref. 6980-C	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	115 x 230	Offset 80 grs.	Pico	Humectable	—			—			5,23 gr.	1.000 u.

# sobres



## SOBRES SOLAPA PUNTA 115x230 (ensobradora)

Ref. 6980-VDC	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	115 x 230	Offset 80 grs.	Pico	Humectable	Ventanilla derecha 		Practic OPEN®	—	PEFC	Co2 neutro	5,23 gr.	1.000 u.
Ref. 6980-VIC	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	115 x 230	Offset 80 grs.	Pico	Humectable	Ventanilla izquierda 		Practic OPEN®	—	PEFC	Co2 neutro	5,23 gr.	1.000 u.

## SOBRES MÁXIMO NORMA TIRA SILICONA OPEN PRACTIC 120x235

Ref. 1890-AS	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	120 x 235	Offset 90 grs.	Recta	Tira de Silicona	—		Practic OPEN®	—	PEFC	Co2 neutro	6,18 gr.	500 u.
Ref. 1890-AVDS	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	120 x 235	Offset 90 grs.	Recta	Tira de Silicona	Ventanilla derecha 		Practic OPEN®	—	PEFC	Co2 neutro	6,18 gr.	500 u.
Ref. 1890-AVIS	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	120 x 235	Offset 90 grs.	Recta	Tira de Silicona	Ventanilla izquierda 		Practic OPEN®	—	FSC	Co2 neutro	6,18 gr.	500 u.

## SOBRES MÁXIMO NORMA SOLAPA TRAPEZOIDAL OPEN PRACTIC 120x235 (ensobradora)

Ref. 1880-T	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	120 x 235	Offset 80 grs.	Trapezoidal	Humectable	—		Practic OPEN®	—	PAPEL ECOLOGICO E.C.F.	Co2 neutro	5,49 gr.	500 u.

# sobres



## SOBRES MÁXIMO NORMA SOLAPA TRAPEZOIDAL OPEN PRACTIC 120x235 (ensobradora)

Ref. 1880-PT	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	120 x 235	Offset 80 grs.	Trapezoidal	Humectable	—		Practic OPEN®	Ins. Postal		Co2 neutro	5,49 gr.	500 u.
	120 x 235	Offset 80 grs.	Trapezoidal	Humectable	Ventanilla derecha 		Practic OPEN®	—		Co2 neutro	5,49 gr.	500 u.
	120 x 235	Offset 80 grs.	Trapezoidal	Humectable	Ventanilla derecha 		Practic OPEN®	Ins. Postal		Co2 neutro	5,49 gr.	500 u.
	120 x 235	Offset 80 grs.	Trapezoidal	Humectable	Ventanilla izquierda 		Practic OPEN®	—		Co2 neutro	5,49 gr.	500 u.

## SOBRES C-5 TIRA SILICONA OPEN PRACTIC 162x229

Ref. 1990-AS	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	162 x 229	Offset 90 grs.	Recta	Tira de Silicona	—		Practic OPEN®	—		Co2 neutro	7,93 gr.	500 u.
	162 x 229	Offset 90 grs.	Recta	Tira de Silicona	Vent. derecha 		Practic OPEN®	—		Co2 neutro	7,93 gr.	500 u.

**SOBRES C-5 TIRA SILICONA OPEN PRACTIC 162x229**

Ref. 1990-AVIS	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	162 x 229	Offset 90 grs.	Recta	Tira de Silicona	V. izquierda 20 45x100 60		Practic OPEN®	—	PEFC	Co2 neutro	7,93 gr.	500 u.
Ref. 1990-AR	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	162 x 229	Reciclado 90 grs.	Recta	Tira de Silicona	—		Practic OPEN®	—	PAPEL 100% RECICLADO	Co2 neutro	7,93 gr.	500 u.

**SOBRES C-5 SOLAPA TRAPEZOIDAL OPEN PRACTIC 162x229 (ensobradora)**

Ref. 1980-T	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	162 x 229	Offset 80 grs.	Trapezoidal	Humectable	—		Practic OPEN®	—	PEFC	Co2 neutro	7,05 gr.	500 u.
Ref. 1980-PT	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	162 x 229	Offset 80 grs.	Trapezoidal	Humectable	—		Practic OPEN®	Ins. Postal	PEFC	Co2 neutro	7,05 gr.	500 u.
Ref. 1980-VDT	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	162 x 229	Offset 80 grs.	Trapezoidal	Humectable	Vent. derecha 45x100 20 60		Practic OPEN®	—	PEFC	Co2 neutro	7,05 gr.	500 u.
Ref. 1980-VDPT	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	162 x 229	Offset 80 grs.	Trapezoidal	Humectable	Vent. derecha 45x100 20 60		Practic OPEN®	Ins. Postal	PEFC	Co2 neutro	7,05 gr.	500 u.
Ref. 1980-VIT	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	162 x 229	Offset 80 grs.	Trapezoidal	Humectable	V. izquierda 20 45x100 60		Practic OPEN®	—	PEFC	Co2 neutro	7,05 gr.	500 u.

# sobres



## SOBRES SOLAPA RECTA 160x160

Ref. 18310	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	160 x 160	Offset 100 grs.	Recta	Humectable	—	—	—	—	FSC	Co2 neutro	5,94 gr.	1.000 u.
Ref. 18310-AS	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	160 x 160	Offset 100 grs.	Recta	Tira de Silicona	—	—	—	—	FSC	Co2 neutro	5,94 gr.	1.000 u.

## SOBRES CUARTILLA 176x231

Ref. 2080	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	176 x 231	Offset 90 grs.	Recta	Humectable	—		Practic OPEN®	—	FSC	Co2 neutro	8,99 gr.	500 u.
Ref. 2090-AS	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	176 x 231	Offset 90 grs.	Recta	Tira de Silicona	—		Practic OPEN®	—	PEFC	Co2 neutro	8,99 gr.	500 u.

## SOBRES DIN B-5 176x250

Ref. 5080-P	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	176 x 250	Offset 90 grs.	Recta	Humectable	—		—	Ins. Postal	FSC	Co2 neutro	9,79 gr.	500 u.
Ref. 50100-AS	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	176 x 250	Offset 90 grs.	Recta	Tira de Silicona	—		—	—	FSC	Co2 neutro	9,79 gr.	500 u.



# sobres



## SOBRES CUARTILLA PROLONGADO 190x250

Ref. 2190-AS	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	190 x 250	Offset 90 grs.	Recta	Tira de Silicona	—		Practic OPEN®	—	PEFC	Co2 neutro	10,85 gr.	250 u.
<b>Ref. 21100-AR</b>	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	190 x 250	Reciclado 90 grs.	Recta	Tira de Silicona	—		—	—	PAPEL 100% RECICLADO	Co2 neutro	10,85 gr.	250 u.

## SOBRES SOLAPA RECTA 225x225

Ref. 11410	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	225 x 225	Offset 100 grs.	Recta	Humectable	—	—	—	—	—	—	11,35 gr.	500 u.
<b>Ref. 11410-AS</b>	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	225 x 225	Offset 100 grs.	Recta	Tira de Silicona	—	—	Practic OPEN®	—	PEFC	Co2 neutro	11,35 gr.	500 u.

## SOBRES DIN C-4 229x324

Ref. 2390-P	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	229 x 324	Offset 90 grs.	Recta	Humectable	—		Practic OPEN®	Ins. Postal	PEFC	Co2 neutro	15,89 gr.	250 u.
<b>Ref. 2390-AS</b>	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	229 x 324	Offset 90 grs.	Recta	Tira de Silicona	—		Practic OPEN®	—	PEFC	Co2 neutro	15,89 gr.	250 u.

# sobres



## SOBRES FOLIO PROLONGADO 260x360

Ref. 25100	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	260 x 360	Offset 100 grs.	Pico 	Humectable 	—		—	—	—	—	21,67 gr.	250 u.
Ref. 2590-AS	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	260 x 360	Offset 100 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	—		—	—		—	21,67 gr.	250 u.

## Digital

## SOBRES "DIGITAL M" PARA IMPRESIÓN DIGITAL

Ref. 17-VD "Digital M"	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	115 x 225	Offset 90 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	Ventanilla derecha Digital 			—			5,85 gr.	500 u.
Ref. 17-VI "Digital M"	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	115 x 225	Offset 90 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	Ventanilla izquierda Digital 			—			5,85 gr.	500 u.

# Maespa presenta la serie *Digital* especial para impresión digital

Films de ventanilla testados que ofrecen la garantía necesaria en sus tirajes.

Toda una gama de modelos estandarizados que cumplen con los requisitos necesarios para facilitar su trabajo.

La serie Digital M ha sido creada especialmente para dar solución a sus impresos digitales.

Papeles homologados y desarrollados específicamente para asegurar el rendimiento y acabado que usted espera.



## ¿Qué entendemos por una bolsa?



La bolsa es un elemento de papel configurado para contener cartas u otros objetos, su abertura está situada en el lado estrecho.

# bolsas



## BOLSAS BOTONES

Ref. C-11	Medida	Papel	Solapa	Peso	Cajas de
	47 x 65	Offset 70 gr.	Recta 	0,70 gr.	2.000 u.

## BOLSAS FOTOS CARNET

Ref. BRILL-14	Medida	Papel	Solapa	Peso	Cajas de
	52 x 68	Vegetal 112 gr.	Recta 	0,72 gr.	2.000 u.

## BOLSAS AGUJAS

Ref. Y-13	Medida	Papel	Solapa	Peso	Cajas de
	53 x 56	Offset 90 gr.	Redonda 	1,40 gr.	2.000 u.

## BOLSAS VIDRIOS ÓPTICA

Ref. Y-18	Medida	Papel	Solapa	Peso	Cajas de
	70 x 70	Offset 90 gr.	Recta 	1,80 gr.	2.000 u.



# bolsas



## BOLSAS RELOJERÍA 100x145

Ref. 2690-RE	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	100 x 145	Offset 90 grs.	Recta 	—	—	—	—	—	—	—	4,9 gr.	500 u.
<b>Ref. 2690-K-RE</b>	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	100 x 145	Kraft 90 grs.	Recta 	—	—	—	—	—	—	—	4,9 gr.	500 u.
<b>Ref. 2690-RE/14</b>	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	100 x 145	Offset 90 grs.	Recta 	—	—	—	—	—	—	—	5,2 gr.	500 u.

## BOLSAS SALARIO 100x145

Ref. 2660-KS	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	100 x 145	Kraft Verj. 70 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	—	—	—	—	—	—	2,86 gr.	1.000 u.
<b>Ref. 2680-BAS</b>	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	100 x 145	Offset 80 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	—	—	—	—	—	—	3,27 gr.	500 u.
<b>Ref. 2660-CS</b>	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	100 x 145	Celulosa Chamoisse 70 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	—	—	—	—	—	—	2,86 gr.	1.000 u.

# bolsas



## BOLSAS POSTAL 120x170

Ref. 2760-KS	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	120 x 170	Kraft Verj. 70 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	—	—	—	—	—	—	3,93 gr.	1.000 u.
Ref. 2780-BAS	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	120 x 170	Offset 80 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	—	—	—	—	—	—	4,49 gr.	500 u.
Ref. 2760-CS	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	120 x 170	Celulosa Chamoisse 70 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	—	—	—	—	—	—	3,93 gr.	1.000 u.




## BOLSAS POSTAL PROLONGADO 132x187

Ref. 2860-KS	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	132 x 187	Kraft Verj. 70 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	—	—	—	—	—	—	4,7 gr.	500 u.
Ref. 2880-BAS	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	132 x 187	Offset 80 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	—	—	—	—	—	—	5,38 gr.	500 u.
Ref. 2880-CS	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	132 x 187	Celulosa Chamoisse 70 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	—	—	—	—	—	—	4,7 gr.	500 u.

# bolsas



## BOLSAS ESCRITURAS

Ref. 30100-BAS	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	135 x 330	Offset 100 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	—	—	—	—	—	—	7,3 gr.	400 u.
Ref. 31100-BAS	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	145 x 355	Offset 100 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	—	—	—	—	—	—	7,9 gr.	250 u.
Ref. 31100-CS	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	145 x 355	Celulosa Chamoisse 100 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	—	—	—	—	—	—	7,9 gr.	200 u.



Maespa calcula y compensa, mediante proyectos de reforestación, las emisiones de CO2 de cada una de las referencias que produce. Con esto usted se garantiza de que sus sobres son totalmente neutros en emisiones.





**BOLSAS DIN C-5 162x229**

Ref. 3290-BAS	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	162 x 229	Offset 90 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	—		Practic OPEN®	—			8,2 gr.	250 u.
Ref. 3290-BASP	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	162 x 229	Offset 90 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	—		—	Ins. Postal			8,2 gr.	500 u.
Ref. 3290-KS	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	162 x 229	Kraft Verj. 80 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	—	—	—	—			7,7 gr.	250 u.
Ref. 3270-KAS	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	162 x 229	Kraft Verj. 80 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	—	—	—	Ins. Postal			7,7 gr.	250 u.
Ref. 3290-CS	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	162 x 229	C. Chamoisse 90 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	—	—	—	—			8,2 gr.	500 u.

**BOLSAS CUARTO PROLONGADO 184x261**

Ref. 3490-BAS	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	184 x 261	Offset 90 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	—		Practic OPEN®	—			10,39 gr.	250 u.
Ref. 3490-BASP	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	184 x 261	Offset 90 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	—		Practic OPEN®	Ins. Postal			10,39 gr.	250 u.

# bolsas



## BOLSAS CUARTO PROLONGADO 184x261

Ref.	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
<b>Ref. 34120-BAS</b>	184 x 261	Offset 120 grs.	Recta	Tira de Silicona	—		—	—	—		14,99 gr.	400 u.
<b>Ref. 3490-KS</b>	184 x 261	Kraft Verj. 90 grs.	Recta	Tira de Silicona	—	—	—	—			9,78 gr.	250 u.
<b>Ref. 3480-KAS</b>	184 x 261	Kraft Verj. 90 grs.	Recta	Tira de Silicona	—	—	—	Ins. Postal			9,78 gr.	250 u.
<b>Ref. 3490-CS</b>	184 x 261	Celulosa Chamoisse 90 grs.	Recta	Tira de Silicona	—	—	—	—			9,78 gr.	250 u.
<b>Ref. 34100-AR</b>	184 x 261	Reciclado 90 grs.	Recta	Tira de Silicona	—		—	—			9,78 gr.	250 u.
<b>Ref. 34120-RF</b>	184 x 261	Kraft reforzado Marrón 130 gr.	Recta	Tira de Silicona	—	—	—	—	—	—	14,99 gr.	200 u.
<b>Ref. 34120-RFB</b>	184 x 261	Kraft reforzado Blanco 130 gr.	Recta	Tira de Silicona	—	—	—	—	—	—	14,99 gr.	200 u.

# bolsas



## BOLSAS DIN C-4 229x324

Ref.	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
Ref. 36100-BAS	229 x 324	Offset 100 grs.	Recta	Tira de Silicona	—		Practic OPEN®	—	PEFC	Co2 neutro	17,58 gr.	250 u.
Ref. 36100-BASP	229 x 324	Offset 100 grs.	Recta	Tira de Silicona	—		Practic OPEN®	Ins. Postal	PEFC	Co2 neutro	17,58 gr.	250 u.
Ref. 36120-BAS	229 x 324	Offset 120 grs.	Recta	Tira de Silicona	—		—	—	FSC	Co2 neutro	22,17 gr.	200 u.
Ref. 36100-BV	229 x 324	Offset 100 grs.	Recta	Tira de Silicona	Vent. derecha 		Practic OPEN®	—	PEFC	Co2 neutro	17,58 gr.	250 u.
Ref. 36100-BVI	229 x 324	Offset 100 grs.	Recta	Tira de Silicona	Vent. izquierda 		Practic OPEN®	—	PEFC	Co2 neutro	17,58 gr.	250 u.
Ref. 3690-KS	229 x 324	Kraft Verj. 90 grs.	Recta	Tira de Silicona	—	—	—	—	FSC	Co2 neutro	16,65 gr.	250 u.

# Maespa da solución a sus necesidades



La bolsa fuele tiene gran capacidad y proporciona comodidad para distintos tipos de envío



Maespa tiene la posibilidad de fabricar diferentes formatos de sobres y bolsas



Somos especialistas en bolsas reforzadas de seguridad y bolsas especiales con uñero para radiografías

# bolsas



## BOLSAS DIN C-4 229x324

Ref.	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
Ref. 3690-KAS	229 x 324	Kraft Verj. 90 grs.	Recta	Tira de Silicona	—	—	—	Ins. Postal	FSC	Co2 neutro	16,65 gr.	250 u.
Ref. 36100-CS	229 x 324	Celulosa Chamoisse 100 grs.	Recta	Tira de Silicona	—	—	—	—	PEFC	Co2 neutro	17,58 gr.	250 u.
Ref. 36100-AR	229 x 324	Reciclado 100 grs.	Recta	Tira de Silicona	—		—	—	PAPEL 100% RECIKLADO	Co2 neutro	17,58 gr.	250 u.

## BOLSAS DIN B-4 250x353

Ref.	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
Ref. 37100-BAS	250 x 353	Offset 100 grs.	Recta	Tira de Silicona	—		Practic OPEN®	—	PEFC	Co2 neutro	21,99 gr.	250 u.
Ref. 37100-BASP	250 x 353	Offset 100 grs.	Recta	Tira de Silicona	—		Practic OPEN®	Ins. Postal	PEFC	Co2 neutro	21,99 gr.	250 u.

# bolsas



## BOLSAS DIN B-4 250x353

Ref. 3790-KS	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	250 x 353	Kraft Verj. 90 grs.	Recta	Tira de Silicona	—	—	—	—	FSC	Co2 neutro	19,79 gr.	250 u.
Ref. 3790-KAS	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	250 x 353	Kraft Verj. 90 grs.	Recta	Tira de Silicona	—	—	—	Ins. Postal	FSC	Co2 neutro	19,79 gr.	250 u.
Ref. 37100-CS	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	250 x 353	Celulosa Chamoisse 100 grs.	Recta	Tira de Silicona	—	—	—	—	PEFC	Co2 neutro	21,99 gr.	250 u.


## BOLSAS FOLIO PROLONGADO 260x360

Ref. 38100-BAS	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	260 x 360	Offset 100 grs.	Recta	Tira de Silicona	—		Practic OPEN®	—	PEFC	Co2 neutro	22,85 gr.	250 u.
Ref. 38100-BASP	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	260 x 360	Offset 100 grs.	Recta	Tira de Silicona	—		Practic OPEN®	Ins. Postal	PEFC	Co2 neutro	22,85 gr.	250 u.
Ref. 38120-BAS	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	260 x 360	Offset 120 grs.	Recta	Tira de Silicona	—		—	—	—	Co2 neutro	27,41 gr.	200 u.

# bolsas



## BOLSAS FOLIO PROLONGADO 260x360

Ref.	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
<b>Ref. 3890-KS</b>	260 x 360	Kraft Verj. 90 grs.	Recta	Tira de Silicona	—	—	—	—	FSC	Co2 neutro	21,7 gr.	250 u.
<b>Ref. 3890-KAS</b>	260 x 360	Kraft Verj. 90 grs.	Recta	Tira de Silicona	—	—	—	Ins. Postal	FSC	Co2 neutro	21,7 gr.	250 u.
<b>Ref. 38120-KS</b>	260 x 360	Kraft Verj. 120 grs.	Recta	Tira de Silicona	—	—	—	—	FSC	Co2 neutro	27,41 gr.	200 u.
<b>Ref. 38120-AM</b>	260 x 360	Kraft Verj. 120 grs.	Recta	Adhesivo múltiple	—	—	—	—	FSC	Co2 neutro	27,41 gr.	200 u.
<b>Ref. 38120-K</b>	260 x 360	Kraft Verj. 120 grs.	Recta	—	—	—	—	—	FSC	Co2 neutro	27,41 gr.	200 u.
<b>Ref. 38100-CS</b>	260 x 360	Celulosa Chamoise 100 grs.	Recta	Tira de Silicona	—	—	—	—	PEFC	Co2 neutro	22,85 gr.	250 u.
<b>Ref. 38100-AR</b>	260 x 360	Reciclado 100 grs.	Recta	Tira de Silicona	—		—	—	PAPEL 100% RECICLADO	Co2 neutro	22,85 gr.	250 u.













# bolsas



## BOLSAS FOLIO PROLONGADO 260x360

Ref. 38120-RF	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	260 x 360	Kraft reforzado Marrón 130 gr.	Recta 	Tira de Silicona 	—	—	—	—	—		27,41 gr.	200 u.
Ref. 38120-RFB	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	260 x 360	Kraft reforzado Blanco 130 gr.	Recta 	Tira de Silicona 	—	—	—	—	—		27,41 gr.	200 u.

## BOLSAS RADIOGRAFÍA 310x410




Ref. 39100-BAS	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	310 x 410	Offset 100 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	—	—	—	—	—	—	31,36 gr.	100 u.
Ref. 3990-KS	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	310 x 410	Kraft Verj. 90 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	—	—	—	—	—	—	28,22 gr.	100 u.
Ref. 39100-CS	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	310 x 410	Celulosa Chamoisse 100 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	—	—	—	—	—	—	31,36 gr.	100 u.
Ref. 39120-RF	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	310 x 410	Kraft reforzado Marrón 130 gr.	Recta 	Tira de Silicona 	—	—	—	—	—	—	39,2 gr.	100 u.






# bolsas






## BOLSAS RADIOGRAFÍA 310x410



Ref. 39120-RFB	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	310 x 410	Kraft reforzado Blanco 130 gr.	Recta 	Tira de Silicona 	—	—	—	—	—	—	39,2 gr.	100 u.

## BOLSAS RADIOGRAFÍA 370x450


Ref. 40100-BAS	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	370 x 450	Offset 100 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	—	—	—	—	—	—	41,58 gr.	100 u.

Ref. 4090-KS	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	370 x 450	Kraft Verj. 90 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	—	—	—	—	—	—	37,42 gr.	100 u.

## CARTERAS RADIOGRAFÍA UÑERO 365x460

Ref. 09711-KC	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	365 x 460	Kraft Verj. 120 grs.	Uñero 	—	—	—	—	—	—	—	44,68 gr.	200 u.

















Podemos fabricar todo tipo de Fundas y Carteras



# bolsas fuelle



## BOLSAS FUELLE

Ref.	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
<b>Ref. 46120-KS</b> Bolsa DIN C-4 	229x324x30	Kraft Verj. 120 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	—	—	—	—	—	—	26 gr.	250 u.
<b>Ref. 204120-KS</b> Bolsa DIN B-4 	250x353x30	Kraft Verj. 120 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	—	—	—	—	—	—	28 gr.	250 u.
<b>Ref. 47140-K</b> Bolsa Folio Prolongado 	260x360x50	Kraft Verj. 140 grs.	Recta 	—	—	—	—	—	—	—	45 gr.	100 u.
<b>Ref. 82120-KS</b> Bolsa Fuelle 30 mm. 	280x365x30	Kraft Verj. 120 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	—	—	—	—	—	—	38 gr.	250 u.
<b>Ref. 82130-RF</b> Bolsa Fuelle 30 mm. 	280x365x30	Reforzado Marrón 145 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	—	—	—	—	—	—	41 gr.	250 u.
<b>Ref. 52140-K</b> Bolsa Radiografía 	310x410x50	Kraft Verj. 140 grs.	Recta 	—	—	—	—	—	—	—	55 gr.	50 u.

# bolsas burbuja



## BOLSA KRAFT AUTOADHESIVA CON BURBUJA PLÁSTICA

Ref.	Medida Ext.	Papel	Solapa	Engomado	Medida Interior	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
Ref. 11-AK	120 x 175	Kraft Burbuja	Recta	Tira de Silicona	100 x 165	—	FSC	—	10 gr.	200 u.
Ref. 12-AK	140 x 225	Kraft Burbuja	Recta	Tira de Silicona	120 x 215	—	FSC	—	12,5 gr.	200 u.
Ref. 13-AK	170 x 225	Kraft Burbuja	Recta	Tira de Silicona	150 x 215	—	FSC	—	15 gr.	100 u.
Ref. 14-AK	200 x 275	Kraft Burbuja	Recta	Tira de Silicona	180 x 265	—	FSC	—	21 gr.	100 u.
Ref. 15-AK	240 x 275	Kraft Burbuja	Recta	Tira de Silicona	220 x 265	—	FSC	—	26 gr.	100 u.
Ref. 16-AK	240 x 350	Kraft Burbuja	Recta	Tira de Silicona	220 x 340	—	FSC	—	32,5 gr.	100 u.

# bolsas burbuja



## BOLSA KRAFT AUTOADHESIVA CON BURBUJA PLÁSTICA

Ref. 17-AK	Medida Ext.	Papel	Solapa	Engomado	Medida Interior	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	260 x 350	Kraft Burbuja	Recta 	Tira de Silicona 	240 x 340	—		—	36 gr.	100 u.
Ref. 18-AK	Medida Ext.	Papel	Solapa	Engomado	Medida Interior	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	290 x 370	Kraft Burbuja	Recta 	Tira de Silicona 	270 x 360	—		—	40,5 gr.	100 u.
Ref. 19-AK	Medida Ext.	Papel	Solapa	Engomado	Medida Interior	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	320 x 455	Kraft Burbuja	Recta 	Tira de Silicona 	300 x 445	—		—	54 gr.	50 u.
Ref. 20-AK	Medida Ext.	Papel	Solapa	Engomado	Medida Interior	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	370 x 480	Kraft Burbuja	Recta 	Tira de Silicona 	350 x 470	—		—	68 gr.	50 u.
Ref. CD-AK	Medida Ext.	Papel	Solapa	Engomado	Medida Interior	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	200 x 175	Kraft Burbuja	Recta 	Tira de Silicona 	180 x 165	—		—	15 gr.	100 u.

# bolsas burbuja



## BOLSA BLANCA AUTOADHESIVA CON BURBUJA PLÁSTICA

Ref.	Medida Ext.	Papel	Solapa	Engomado	Medida Interior	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
Ref. 11-AB	120 x 175	Blanca Burbuja	Recta	Tira de Silicona	100 x 165	—	FSC	—	10 gr.	200 u.
Ref. 12-AB	140 x 225	Blanca Burbuja	Recta	Tira de Silicona	120 x 215	—	FSC	—	12,5 gr.	200 u.
Ref. 13-AB	170 x 225	Blanca Burbuja	Recta	Tira de Silicona	150 x 215	—	FSC	—	15 gr.	100 u.
Ref. 14-AB	200 x 275	Blanca Burbuja	Recta	Tira de Silicona	180 x 265	—	FSC	—	21 gr.	100 u.
Ref. 15-AB	240 x 275	Blanca Burbuja	Recta	Tira de Silicona	Medida Interior Open 220 x 265	—	FSC	—	26 gr.	100 u.
Ref. 16-AB	240 x 350	Blanca Burbuja	Recta	Tira de Silicona	220 x 340	—	FSC	—	32,5 gr.	100 u.

# bolsas burbuja



## BOLSA BLANCA AUTOADHESIVA CON BURBUJA PLÁSTICA

Ref.	Medida Ext.	Papel	Solapa	Engomado	Medida Interior	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
Ref. 17-AB	260 x 350	Blanca Burbuja	Recta	Tira de Silicona	240 x 340	—	FSC	—	36 gr.	100 u.
Ref. 18-AB	290 x 370	Blanca Burbuja	Recta	Tira de Silicona	270 x 360	—	FSC	—	40,5 gr.	100 u.
Ref. 19-AB	320 x 455	Blanca Burbuja	Recta	Tira de Silicona	300 x 445	—	FSC	—	54 gr.	50 u.
Ref. 20-AB	370 x 480	Blanca Burbuja	Recta	Tira de Silicona	350 x 470	—	FSC	—	68 gr.	50 u.
Ref. CD-AB	200 x 175	Blanca Burbuja	Recta	Tira de Silicona	180 x 165	—	FSC	—	15 gr.	100 u.







Bolsas para sus envíos más frágiles



# bolsa packing-list



## BOLSA PACKING-LIST

Ref. 1-PL	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Impresión	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	115 x 140	Polietileno	—	Dorso Adhesivo	—	Contiene Documentación	—	—	—	1.000 u.
Ref. 1-PL/T	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Impresión	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	115 x 140	Polietileno	—	Dorso Adhesivo	—	Anónimo	—	—	—	1.000 u.
Ref. 2-PL	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Impresión	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	140 x 180	Polietileno	—	Dorso Adhesivo	—	Contiene Documentación	—	—	—	1.000 u.
Ref. 2-PL/T	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Impresión	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	140 x 180	Polietileno	—	Dorso Adhesivo	—	Anónimo	—	—	—	1.000 u.
Ref. 3-PL	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Impresión	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	140 x 235	Polietileno	—	Dorso Adhesivo	—	Contiene Documentación	—	—	—	1.000 u.
Ref. 3-PL/T	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Impresión	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	140 x 235	Polietileno	—	Dorso Adhesivo	—	Anónimo	—	—	—	1.000 u.

# bolsa packing-list



## BOLSA PACKING-LIST

Ref. 4-PL	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Impresión	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	180 x 240	Polietileno	—	Dorso Adhesivo	—	Contiene Documentación	—	—	—	1.000 u.
Ref. 4-PL/T	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Impresión	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	180 x 240	Polietileno	—	Dorso Adhesivo	—	Anónimo	—	—	—	1.000 u.

# sobres cd



## SOBRES CD

Ref. 383-CD	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	125 x 125	Offset Blanco 90 grs.	Recta	Tira de Silicona	—	—	—	—	—	—	4 gr.	250 u. (50)
Ref. 383-CDV	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	125 x 125	Offset Blanco 90 grs.	Recta	Tira de Silicona	Ventanilla 105 mm. diámetro	—	—	—	—	—	4 gr.	1.000 u.
Ref. 383-CDV/250	Medida	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Fondo	Open	Ins. Postal	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	125 x 125	Offset Blanco 90 grs.	Recta	Tira de Silicona	Ventanilla 105 mm. diámetro	—	—	—	—	—	4 gr.	250 u. (50)



# serie athenea



## SERIE ATHENEA

Ref. 122425	Medida Ext.	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Logo	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	120 x 176	Verjurado Blanco 120 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	—			—	6,86 gr.	250 u.
<b>Ref. 122349</b>	<b>Medida Ext.</b>	<b>Papel</b>	<b>Solapa</b>	<b>Engomado</b>	<b>Ventanilla</b>	<b>Logo</b>	<b>Certificado</b>	<b>Co2</b>	<b>Peso</b>	<b>Cajas de</b>
	120 x 176	Verjurado Ahuesado 120 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	—			—	6,86 gr.	250 u.
<b>Ref. 122424</b>	<b>Medida Ext.</b>	<b>Papel</b>	<b>Solapa</b>	<b>Engomado</b>	<b>Ventanilla</b>	<b>Logo</b>	<b>Certificado</b>	<b>Co2</b>	<b>Peso</b>	<b>Cajas de</b>
	110 x 220	Verjurado Blanco 120 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	—			—	7,68 gr.	250 u.
<b>Ref. 122424-VD</b>	<b>Medida Ext.</b>	<b>Papel</b>	<b>Solapa</b>	<b>Engomado</b>	<b>Ventanilla</b>	<b>Logo</b>	<b>Certificado</b>	<b>Co2</b>	<b>Peso</b>	<b>Cajas de</b>
	110 x 220	Verjurado Blanco 120 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	Ventanilla derecha 			—	7,68 gr.	250 u.
<b>Ref. 122345</b>	<b>Medida Ext.</b>	<b>Papel</b>	<b>Solapa</b>	<b>Engomado</b>	<b>Ventanilla</b>	<b>Logo</b>	<b>Certificado</b>	<b>Co2</b>	<b>Peso</b>	<b>Cajas de</b>
	110 x 220	Verjurado Ahuesado 120 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	—			—	7,68 gr.	250 u.
<b>Ref. 122345-VD</b>	<b>Medida Ext.</b>	<b>Papel</b>	<b>Solapa</b>	<b>Engomado</b>	<b>Ventanilla</b>	<b>Logo</b>	<b>Certificado</b>	<b>Co2</b>	<b>Peso</b>	<b>Cajas de</b>
	110 x 220	Verjurado Ahuesado 120 grs.	Recta 	Tira de Silicona 	Ventanilla derecha 			—	7,68 gr.	250 u.

# serie athenea




## SERIE ATHENEA

Ref. 122427	Medida Ext.	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Logo	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	162 x 229	Verjurado Blanco 120 grs.	Recta	Tira de Silicona	—			—	11,25 gr.	250 u.
Ref. 122423	Medida Ext.	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Logo	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	162 x 229	Verjurado Ahuesado 120 grs.	Recta	Tira de Silicona	—			—	11,25 gr.	250 u.
Ref. 122524	Medida Ext.	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Logo	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	170 x 170	Verjurado Blanco 120 grs.	Recta	Tira de Silicona	—			—	9,15 gr.	250 u.
Ref. 122525	Medida Ext.	Papel	Solapa	Engomado	Ventanilla	Logo	Certificado	Co2	Peso	Cajas de
	170 x 170	Verjurado Ahuesado 120 grs.	Recta	Tira de Silicona	—			—	9,15 gr.	250 u.

# Información sobre tamaños normalizados

- El tamaño máximo del sobre normalizado es de 120 x 235 mm.
- El tamaño mínimo del sobre normalizado es de 90 x 140 mm.
- Disfrutan del franqueo mínimo los tamaños comprendidos entre 90 x 140 mm. y 120 x 235 mm., si su peso es de 20 gramos o menor.
- Los sobres con peso mínimo pero de medidas superiores a 120 x 235 mm., pasan a pagar el franqueo de la segunda escala.
- A los que por exceso de peso ya les corresponde otra escala de franqueo, no les afecta la normalización de tamaños.
- Por debajo de 90 x 140 mm. no son admitidos por Correos.



En el gráfico se detallan las zonas reservadas a Correos y en las cuales no se pueden imprimir membretes ó logotipos, asimismo ventanillas especiales no podrán situarse dentro de estas zonas.



MAESPA MANIPULADOS, S.L.